

VITRINEMEDIA
CZECH REPUBLIC

ČAS BÝT VÝJIMEČNÝ



BE
REMARKABLE



PROČ SI VYBRAT VITRINE MEDIA




BE
REMARKABLE



PROČ SI VYBRAT RÁMEČKY VITRINEMEDIA

- **Zvýšení visibility** v místě prodeje
- Lepší způsob jak zviditelnit Váš obchod od **konkurence**
- Vyšší míra **upoutání** pozornosti
- Lepší viditelnost Vašeho sdělení v místě prodeje – **oslovte** více zákazníků i kolemjdoucích
- **Skvělá viditelnost** 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Moderní a inovativní **design**





VÝJIMEČNÝ OBRAZ

Od formátů A4 po A0, včetně atypických formátů jako širokoúhlý bannerový nebo kruhový formát, náš sortiment světelných LED displejů pomůže dotvořit Vaši komunikaci skutečně výjimečnou.

VITRINEMEDIA LED světelné displeje vynikají ultra-vysokým jasem, dlouhou životností LED diod a kvalitním zpracováním všech detailů. Jednoduchá instalace a výměna grafiky je samozřejmostí.

TECHNOLOGIE PODSVÍCENÍ

Speciálně designováno pro rovnoměrnou distribuci světla v celé ploše rámečku, zároveň s ohledem na nízkou spotřebu energie.

PŘEHLED PRODUKTŮ VITRINE MEDIA




BE
REMARKABLE



W TWO PRODUKTOVÁ ŘADA

Elegantním a minimalistickým designem, zaoblenými rohy a zabudovaným uchycovacím systémem, je tento světelný rámeček jedničkou mezi našimi produkty. Produkty řady TWO jsou jednostranné i oboustranné, k použití do výlohy (závěsné), na stojan či na stěnu (click-systém), nebo na pult (stojánky). Mají vysokou svítivost a dlouhou životnost. Dodávají se v široké paletě formátů.

Produkty řady TWO můžete libovolně nastavovat a spojovat s dalšími rámečky v různých velikostech a umístit je jak ve vodorovné, tak svislé poloze.



Zobrazení

Horizontální i vertikální




Barevné provedení

Stříbrná/bílá nebo černá/černá



Kompatibilita

VM Two řada




Formáty

Rozměry od A4 do A0, Round Sign R60




Spotřeba

Nízké napětí (24V)



Světelnost

6400 LUX (A4)




Životnost

80.000 hodin plného používání



Možnosti uchycení

Do výlohy, na stojan, na stěnu, na pult




W TWO A

Díky čistému, minimalistickému designu, zaobleným hranám, skrytým držákům a velmi tenké konstrukci je tento světelný LED rámeček hvězdou naší TWO kolekce. Nabízí mnoho konfigurací a rozvržení díky své univerzální orientaci na šířku nebo na výšku. Dodává se v bílo-stříbrném nebo černém provedení.

Úzké provedení – tloušťka rámečku je jen 10mm

Duální zobrazení – umožňuje vložení 2 sdělení. Jedno směrem dopředu, druhé dozadu.

Inovativní uchycení – jedinečný a inovativní systém uchycení pro snadnou montáž, instalaci a kompatibilitu uchycení dalších rámečků řady TWO




Zobrazení
Horizontální i vertikální. Oboustranné



Barevné provedení
Stříbrná/bílá nebo černá/černá




Kompatibilita
VM Two řada



Formáty
Rozměry od A4 do A0, speciální rozměry



Spotřeba
Nízké napětí (24V)




Světelnost
6400 LUX (A4)



Životnost
80.000 hodin plného používání



Možnosti uchycení
Do výlohy, na pult




	A	B	C	E	F	G
A4	334	247	170	2.5	10	21
A3	457	334	170	2.5	10	21
A2	631	457	170	2.5	10	21
A1	878	631	170	2.5	12	21
A0	1251	903	560	4	14	35

VM TWO A - DOCK

Stojánek VM Two Dock s tenkým a elegantním designem je kompatibilní s rámečky řady Two formátu A4 (na šířku/na výšku) a formátu A3 na šířku. Dodává se v leskle černém provedení a s přísavkami (odnímatelnými) pro pevné uchycení na hladkém povrchu.

Instalace a připojení rámečků do stojánu VM Two Dock je jednoduchá, pohodlná a rychlá.




Zobrazení
Horizontální i vertikální. Oboustranné



Barevné provedení
Černá lesklá




Kompatibilita
VM Two řada (A4, A3) a Diamond



Formáty
Rozměry A4 vertikální a horizontální, A3 horizontální



Spotřeba
Nízké napětí (24V)





Světelnost
6400 LUX (A4)



Životnost
80.000 hodin plného používání



Možnosti uchycení
Na pult



* Přísavky jsou odjímatelné.




TWO A – START NOW

Díky systému VM START NOW může kdokoliv udělat svou prodejnu výjimečnou. Jednoduché a chytré řešení pro použití rámečků Vitrinemedia bez nutnosti instalace lišt či kotvení do stropu díky lepícím podložkám přímo na okna výlohy.

VM Start Now je kompatibilní s celou řadou produktů VM Two. Unese váhu až 5 kilogramů, což jsou až čtyři A4 rámečky nebo tři A3 rámečky či dokonce jeden VM Sign R60.

Navrženo s ohledem na opětovnou použitelnost se systém dodává s 5 páry lepících podložek.

S tímto chytrým, jednoduchým a dostupným řešením může být skutečně kdokoliv výjimečný, bez námahy...



Zobrazení
Horizontální i vertikální. Oboustranné



Barevné provedení
Černá




Kompatibilita
VM Two A4, A3, A2, A, B



Nosnost
Maximální nosnost 5 kg



Spotřeba
Nízké napětí (24V)




Světelnost
6400 LUX (A4)



Životnost
80.000 hodin plného používání





Možnosti uchycení
Na sklo (lepící podložky)



VM TWO DIAMOND

Nový formát umožní prezentovat ve čtvercovém nebo diamantovém formátu. Tento LED rámeček je designově shodný s řadou VM TWO a umožňuje zobrazení vizuálu o rozměrech 29,7cm na každé straně. Výkonný LED systém nabízí vysoký jas 5500 LUX při nízkém napětí a velmi nízké spotřebě energie.

VM Two Diamond je plně kompatibilní s kabely a upevňovacími systémy Vitrinemedia, což zaručuje jeho naprostou modularitu.




Zobrazení
Čtverec, Diamant



Barevné provedení
Stříbrná/bílá nebo černá/černá




Kompatibilita
VM Two řada



Formáty
Čtverec 33cm



Spotřeba
Nízké napětí (24V)




Světelnost
5500 LUX



Životnost
80.000 hodin plného používání



Možnosti uchycení
Do výlohy, na stěnu




A	B	A'	B'	C	E	F	G
334	334	464	464	170	2,5	10	21






TWO BANNER


Revoluční širokoúhlý formát pro prezentaci – to je VM Panoramic Banner.
Designová řada Two umožňuje plnou kompatibilitu s ostatními rámečky, ale díky tomuto inovativnímu formátu můžete zvýraznit své sdělení.

Oboustranný display umožňuje vložit dvě různé reklamy a zobrazení jak v horizontálním, tak vertikálním formátu. Banner se dodává ve dvou délkách provedení S a L při zachování stejné výšky.



-  **Zobrazení**
Horizontální i vertikální
-  **Barevné provedení**
Stříbrná/bílá nebo černá/černá
-  **Kompatibilita**
VM Two řada
-  **Formáty**
Rozměry S (1082mm), L (1454mm)

-  **Spotřeba**
Nízké napětí (24V)
-  **Světelnost**
3500 LUX (S), 4000 LUX (L)
-  **Životnost**
80.000 hodin plného používání
-  **Možnosti uchycení**
Do výlohy, na stěnu




	S	L
A	1082	1454
B	412	412
C	170	170
C1	600	600
E	4	4
F	12	12
G	35	35

S : Visual dimension (mm) : 1020x350
Visible dimension (mm) : 1012x342

L : Visual dimension (mm) : 1392x350
Visible dimension (mm) : 1384x342

VM TWO SIGN R60

Tento zaoblený LED světelný display přináší originální možnost prezentace značky, loga nebo speciální nabídky. Oboustranný display umožňuje vložit dvě různé reklamy – jednu čelem dopředu a druhou dozadu. Designově navazuje na oblíbenou řadu VM Two a je plně kompatibilní s jejími produkty a systémem uchycení.



Zobrazení

Kruh




Barevné provedení

Stříbrná/bílá nebo černá/černá



Kompatibilita

VM Two řada




Formáty

Průměr 60cm




Spotřeba

Nízké napětí (24V)



Světelnost

3200 LUX




Životnost

80.000 hodin plného používání



Možnosti uchycení

Do výlohy, na stěnu




W TWO CLIP

Díky čistému, minimalistickému designu, zaobleným hranám, skrytým držákům a velmi tenké konstrukci je tento světelný LED rámeček hvězdou naší TWO kolekce. Nabízí mnoho konfigurací a rozvržení díky své univerzální orientaci na šířku nebo na výšku. Dodává se v bílo-stříbrném nebo černém provedení.

Úzké provedení – tloušťka rámečku je jen 10mm

Inovativní uchycení – jedinečný a inovativní systém uchycení pro snadnou montáž, instalaci a kompatibilitu uchycení dalších rámečků řady TWO




Zobrazení
Horizontální i vertikální



Barevné provedení
Stříbrná nebo černá




Kompatibilita
VM Two řada



Formáty
Rozměry od A4 do A1, speciální formáty



Spotřeba
Nízké napětí (24V)




Světelnost
6400 LUX (A4)



Životnost
80.000 hodin plného používání



Možnosti uchycení
Na stojan, na stěnu, na pult






	A4	A3	A2	A1	A	B
A	334	457	631	878	316	469
B	247	334	457	631	253	316
C	170	170	170	170	170	170
D	10	10	10	12	10	10
E	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
F	21	21	21	30	21	21
G	21	21	21	21	21	21

VM TWO CLIP – DOCK ESSENTIAL

Součástí sortimentu řady VM Two je stojánek Dock Essential, který je ideální pro umístění LED rámečku na pult v jakémkoliv typu obchodu. Jednoduchý, robustní a moderní provedení pojme světelný LED rámeček formátu A4 a A3 a to jak na výšku, tak na šířku.

Stojánek je vyroben z kvalitních, pevných materiálů a byl navržen tak, aby vydržel časté používání a manipulaci v místech s vysokým provozem.



Zobrazení

Horizontální i vertikální




Barevné provedení

Lesklá bílá



Kompatibilita

VM Two Clip řada




Formáty

Rozměry A4 a A3




Spotřeba

Nízké napětí (24V)



Světelnost

6400 LUX (A4)








Životnost

80.000 hodin plného používání



Možnosti uchycení

na pult






TWO CLIP – MOBILE STAND EASY CLIP

Lehký, kompaktní a snadno přepravitelný stojan VM Mobile stand Easy Clip pro rámečky řady VM Two Clip je navržen tak, aby zabíral co nejméně místa na prodejní ploše či ve výloze, ale přesto maximálně zviditelnil Vaše vizuály a prezentaci.

Jednoduché a rychlé přichycení rámečků řady VM Two Clip a VM Superlight ve velikostech A4 až A2, v horizontální či vertikální poloze, z tohoto stojanu dělá modulární produkt s širokou škálou konfigurací.




Zobrazení
Horizontální i vertikální



Barevné provedení
Černá matná




Kompatibilita
VM Two Clip řada, VM Superlight




Formáty
Rozměry od A4 do A2, Superlight



Spotřeba
Nízké napětí (24V)




Světelnost
6400 LUX (A4)



Životnost
80.000 hodin plného používání




Možnosti uchycení
Do výlohy, na stojan



W TWO CLIP – BOX PREMIUM

Stojan VM Box Premuim je inovativní koncept vyvinutý pro všechny prodejní interiéry, recepce či salóny pro perfektní zobrazení vašich vizuálů a prezentací.

Díky kompatibilitě s LED světelnými rámečky řady VM Two Clip nabízí stojan všechny výhody sloupcových displejů s širokými možnostmi kombinací vystavení jak horizontálně, tak i vertikálně.




Zobrazení
Horizontální i vertikální



Barevné provedení
Černá matná



Kompatibilita
VM Two Clip, VM Superlight




Formáty
Rozměry A4 a A3



Spotřeba
Nízké napětí (24V)




Světelnost
6400 LUX (A4)



Životnost
80.000 hodin plného používání




Možnosti uchycení
Do výlohy, na stojan



VM SUPERLIGHT

Velmi štíhlý a minimalistický design umožňuje veškerou pozornost soustředit jen na vizuály vložené do tohoto světelného LED rámečku. Grafika se jednoduše vkládá zasunutím za sklo, kde jej rozsvítí vysoce svítivé a jasné LED diody. Přední strana rámečku je vyrobena z tvrzeného skla, takže nedojde k jeho poškrábání při manipulaci.

Rámečky VM Superlight jsou vybaveny 8 pohyblivými maticemi M3, které umožňují jeho instalaci na jakýkoliv stojan či držák. Dodává se ve velikostech A3 až A2 a pracuje s velmi nízkým napětím jen 12V.




Zobrazení
Horizontální i vertikální



Barevné provedení
Černá




Kompatibilita
VM Superlight



Formáty
Rozměry A4, A3, A2



Spotřeba
Nízké napětí (12V)




Světelnost
5000 LUX (A4, A3); 4500 LUX (A2)



Životnost
80.000 hodin plného používání



Možnosti uchycení
Do výlohy, na stojan, na stěnu, na pult



Reference	Product	Printed visual (mm)		Product Dimensions (mm)						
		Dimensions tio print	Visible dimensions	A	B	C1	C2	D	E	G
1011320001	VM SUPERLIGHT A4 - BLACK	210x297	205x284	304	225	227	147	10	2,5	10
1011320002	VM SUPERLIGHT A3 - BLACK	297x420	291x407	427	311	350	236	10	3	10
1011320003	VM SUPERLIGHT A2 - BLACK	420x594	415x580	600	435	523	357	10	3	10



TECHNICKÉ SPECIFIKACE VITRINE MEDIA



BE
REMARKABLE



VI DETAILY RÁMEČKŮ VITRINEMEDIA


Zaoblené rohy




Ultra tenký design




Snadný způsob vkládání grafiky




Závitový systém uchycení



Propojení pomocí kabelů




Šroubovací držák pro Click systém



V tabulce níže je uveden přehled hlavních vlastností jednotlivých řad rámečků VitrineMedia

		Vkládání grafiky	Rámeček materiál provedení	Zaoblení rohů	Světelná hrana	Rámeček barva přední strany	Rámeček barva zadní strany	LED svícení	Telplota LED (*K)	Možnosti užití	Možnosti vzájemného propojení různých rozměrů rámečků	Atypické formáty rámečků <i>(např. Kruh, Diamant)</i>	Zavěšení na lanka	Uchycení na zeď	Uchycení do stojánku	Možnost uchycení do speciálních stojanů a držáků
▶	VM TWO	Magnetický systém	Akrylát	Kulatý radius 10 mm	✓	Černá nebo stříbrná	Černá nebo bílá	4 strany	10 000	Okno Výloha Stojánek	✓	✓	✓	✓	✓	✓
▶	VM TWO CLIP	Magnetický systém	Akrylát	Kulatý radius 10 mm	✓	Černá nebo stříbrná	✗	2 dlouhé strany	10 000	Stěna Stojan	✓	✗	✗	✓	✓	✓
▶	VM SUPERLIGHT	Zásuvný systém	Tvrzené sklo (pouze čelní panel)	Kulatý radius 5 mm	✗	Černý	✗	2 dlouhé strany	6 500	Stěna Stojan	✗	✗	✗	✓	✗	✓



VITRINEMEDIA KOMPATIBILITA RÁMEČKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


V tabulce níže je uveden přehled produktů VitrineMedia a jejich kompatibilita s příslušenstvím pro jednotlivá řešení umístění

	ŘEŠENÍ DO OKEN A VÝLOH								ŘEŠENÍ DO STOJANŮ						ŘEŠENÍ NA ZEĎ		ŘEŠENÍ DO STOJÁNKŮ	
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRODUKT	X POWER RAIL XPR FIXTURE SET	XPR CEILING FIXTURE SET	VM START NOW	VM TRACK TRANS- FORMER	VM TWO SECURE SET	PAIR OF CABLES	VM TWO TILTED	XPR GROUND FIXTURE SET	VM SUPERLIGHT STAND	VM SUERLIGHT KIOSK	VM SUPERLIGHT SINGLE	VM MOBILE STAND EASY CLIP	VM BOX PREMIUM	VM STAND A0 V - 120x80 V	VM TWO WALL FIXTURE SET	VM WALL	VM TWO DOCK	VM TWO DOCK ESSENTIAL
▶ VM TWO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗
▶ VM TWO BANNER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
▶ VM SIGN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
▶ VM TWO DIAMOND	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
▶ VM TWO CLIP	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓
▶ VM SUPERLIGHT	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗







VM TECHNICKÉ PARAMETRY: VM TWO — VM TWO BANNER



A4 ~ A0



BANNER S





BANNER L

Číslo produktu	Produkt	Tiskový vizuál (mm)		Rozměry produktu (mm)								Napětí (V)	Spotřeba energie (W)	LED počet diod	Jas - svítivost (LUX)		Čistá váha (kg)	Celková váha (kg)	Maximální počet rámečků ve sloupci
		Rozměry k tisku	Viditelná plocha	A	B	C	E	D	G	H	I				Předek	Zadek			
1012412029	VM TWO A4 - SILVER/WHITE	210x297	205x292	334	247	170	2,5	10	21			24	5,63	98	6400	3300	0,860	1,019	6* A4
1012412030	VM TWO A3 - SILVER/WHITE	297x420	292x415	457	334	170	2,5	10	21			24	8,04	140	5200	2400	1,510	1,786	5* A3
1012412031	VM TWO A2 - SILVER/WHITE	420x594	415x589	631	457	170	2,5	10	21			24	11,26	196	3400	1700	3,025	3,577	3* A2
1012412032	VM TWO A1 - SILVER/WHITE	594x841	589x836	878	631	170	5	12	23,5			24	25,20	210	4000	2300	7,130	9,281	2* A1
1012014003	VM TWO A0 - SILVER/WHITE	841x1189	833x1181	1251	903	560	4	14	35			24	35,28	294	2000	1000	17,246	25,146	1* A0
1010316001	VM TWO A4 - BLACK	210x297	205x292	334	247	170	2,5	10	21			24	5,63	98	6400	3300	0,860	1,019	6* A4
1013114004	VM TWO A3 - BLACK	297x420	292x415	457	334	170	2,5	10	21			24	8,04	140	5200	2400	1,510	1,786	5* A3
1011116001	VM TWO A2 - BLACK	420x594	415x589	631	457	170	2,5	10	21			24	11,26	196	3400	1700	3,025	3,577	3* A2
1011116002	VM TWO A1 - BLACK	594x841	589x836	878	631	170	5	12	23,5			24	25,20	210	4000	2300	7,130	9,281	2* A1
1014715004	VM TWO A0 - BLACK	841x1189	833x1181	1251	903	560	4	14	35			24	35,28	294	2000	1000	17,246	25,146	1* A0
1010817002	VM TWO A - SILVER/WHITE	216x279	211x274	316	253	170	2.5	10	21			24	5,63	98	6800	3200	0,830	0,995	6* A
1010817004	VM TWO B - SILVER/WHITE	279x432	274x427	469	316	170	2.5	10	21			24	8,04	140	5200	2600	1,520	1,736	5* B
1010817001	VM TWO A - BLACK	216x279	211x274	316	253	170	2.5	10	21			24	5,63	98	6800	3200	0,830	0,995	6* A
1010817003	VM TWO B - BLACK	279x432	274x427	469	316	170	2.5	10	21			24	8,04	140	5200	2600	1,520	1,736	5* B
1011615001	VM TWO 50X70 - SILVER/WHITE	500x700	495x695	737	537	170	5	12	23,5			24	23,52	196	5000	3000	5,080	6,937	3* 50X70
1011615002	VM TWO 60X80 - SILVER/WHITE	600x800	595x795	837	637	170	5	12	23,5			24	23,52	196	3200	1800	6,770	9,044	2* 60X80
1014818001	VM TWO 100X70 - SILVER/WHITE	700x1000	692x992	1062	762	635 / 370	4	14	35			24	33,6	280	2700	1350	10,020	16,09	1* 100X70
1015116001	VM TWO 120X80 - SILVER/WHITE	800x1200	792x1192	1246	846	560	4	14	35			24	33.60	280	2000	1000	15,736	23,736	1* x 120X80
1015117001	PANORAMIC BANNER S SIL/W MIX	1020x350	1012x342	1082	412	170	4	12	35	795	498,5	24	26,88	224	3500	1800	5,410	9,643	X
1014817001	PANORAMIC BANNER L SIL/W MIX	1392x350	1384x342	1454	412	170	4	12	35	1167		24	35,28	294	4000	2000	7,450	12,770	X
1015117002	PANORAMIC BANNER S BLA MIX	1020x350	1012x342	1082	412	170	4	12	35	795		24	26,88	224	3500	1800	5,410	9,643	X
1014817002	PANORAMIC BANNER L BLA MIX	1392x350	1384x342	1454	412	170	4	12	35	1167		24	35,28	294	4000	2000	7,450	12,77	X




MOŽNOSTI KONFIGURACÍ VYSTAVENÍ TWO BANNER

BANNER L



BANNER S







VM TECHNICKÉ PARAMETRY: VM TWO DIAMOND A VM SIGN R60

Číslo produktu	Produkt	Tiskový vizuál (mm)		Rozměry produktu (mm)								Napětí (V)	Spotřeba dnergie (W)	Počet LED diod	Jas - svítivost (LUX)		Čistá váha (kg)	Celková váha (kg)	Maximální počet rámečků ve sloupci
		Rozměry k tisku	Viditelná plocha	A'	B'	A	B	C	E	D	G				Předek	Zadek			
1012916001	VM SIGN R-60 - SILVER/WHITE	Ø 564	Ø 530	-	-	Ø600	170	17	12	35		24	15.84	210	3200	1600	7,059	9,211	3* VM SIGN
1011018001	VM SIGN R-60 - BLACK	Ø 564	Ø 530	-	-	Ø600	170	17	12	35		24	15,84	210	3200	1600	7,059	9,211	3* VM SIGN
1012119016	VM TWO DIAMOND 29.7 BLACK	297x297	292x292	464	464	334	334	170	2,5	10	21	24	6,5	112	5500	3000	1,164	1,425	6* DIAMOND
1012119015	VM TWO DIAMOND 29.7 SIL/WHI	297x297	292x292	464	464	334	334	170	2,5	10	21	24	6,5	112	5500	3000	1,164	1,425	6* DIAMOND

VM TWO DIAMOND




VM SIGN



Příslušenství	VM Two Diamond	VM Sign R60
X Power Rail	✓	✓
XPR Ceiling Fixture Set	✓	✓
VM Start Now	✓	✓
VM Track Transformer	✓	✓
VM Two Secure Set	✓	✓
VM Two Tilted Set	✗	✗
VM Two Wall Fixture Set	✓	✓
VM Two Dock	✓ (pouze Čtverec)	✗
VM Two Diamond Connector	✓	✗
VM Two Sign Connector	✗	✓

VI TECHNICKÉ PARAMETRY: VM TWO CLIP ▶

Číslo produktu	Produkt	Tiskový vizuál (mm)		Rozměry produktu (mm)							Napětí (V)	Spotřeba energie (W)	Počet LED diod	Jas - svítivost (LUX)	Čistá váha (kg)	Celková váha (kg)
		Rozměry k tisku	Viditelná plocha	A	B	C	D	E	F	G						
1011015003	VM TWO CLIP A4 - BLACK	210x297	205x292	334	247	170	10	2,5	21	21	24	3.22	56	3600	0,889	1,045
1011015004	VM TWO CLIP A3 - BLACK	297x420	292x415	457	334	170	10	2,5	21	21	24	4.82	84	3200	1,608	1,836
1011915001	VM TWO CLIP A2 - BLACK	420x594	415x589	631	457	170	10	2,5	21	21	24	6.43	112	2200	3,015	3,575
1014215003	VM TWO CLIP A1 - BLACK	594x841	589x836	878	631	170	12	2,5	30	21	24	15.12	126	2900	7,129	9,281
1010917005	VM TWO CLIP A - BLACK	216x279	211x274	316	253	170	10	2,5	21	21	24	3.22	56	3800	0,869	0,994
1010917006	VM TWO CLIP B - BLACK	279x432	274x427	469	316	170	10	2,5	21	21	24	4.82	84	3200	1,538	1,784
1010916001	VM TWO CLIP A4 - SILVER	210x297	205x292	334	247	170	10	2,5	21	21	24	3.22	56	3600	0,889	1,045
1010916002	VM TWO CLIP A3 - SILVER	297x420	292x415	457	334	170	10	2,5	21	21	24	4.82	84	3200	1,608	1,836
1011716001	VM TWO CLIP A4 - WHITE	210x297	205x292	334	247	170	10	2,5	21	21	24	3.22	56	3600	0,889	1,045
1011018003	VM TWO CLIP A3 - WHITE	297x420	292x415	457	334	170	10	2,5	21	21	24	4,82	84	3200	1,608	1,836



Accessoires	A4	A3	A2	A1
VM Wall	✓	✓	✓	✓
VM Mobile Stand Easy Clip	✓	✓	✓	✓
VM Box Premium	✓	✓	✓	✗
VM Two Clip Secure Fix	✓	✓	✓	✓
VM Two Clip Connector	✓	✓	✓	✓
VM Single	✓	✓	✗	✗

STOJÁNKY A DRŽÁKY RÁMEČKŮ

Reference	1090216001 ▶	1095016001 ▶
Obrázek		
Produkt	VM SINGLE	VM TWO DOCK
Barva	Černý lesklý	Černý lesklý
Kompatibilita	VM Two Clip	VM Two
Kompatibilní formáty	A4 V / A4 H A3 H A3 V se nedoporučuje z důvodu stability	A4 V / A4 H A3 H A3 V se nedoporučuje z důvodu stability
Oboustranné		
Úhel sklonu vystavení	Nastavitelný ve 3 pozicích	Rovný


W STOJÁNKY A DRŽÁKY RÁMEČKŮ

VM TWO DOCK

Ref: 1095016001



ROZMĚRY




OBSAH SETU




SPECIFIKACE

- Kompatibilní s VM Two A4 H, A4 V a A3 H
- Přisavky jsou odnímatelné
- Umístění rámečku (polarita):




INSTALACE STOJÁNKU



W STOJÁNKY A DRŽÁKY RÁMEČKŮ

VM SINGLE
Ref: 1090216001


ROZMĚRY



OBSAH SETU



Nožička (x1)



Podstavec (x1)




Samolepka (x1)





Imbusový klíč S3 (x1)

SPECIFIKACE

- Kompatibilní s VM Two Clip A4 V, A4 H a A3 H and A3 H
- Nastavitelný úhel zobrazení




INSTALACE STOJÁNKU




W KOTVÍCÍ A UPEVNĚOVACÍ SYSTÉMY – WALL MOUNT FIXTURE SET

VM TWO WALL FIXTURE SET
Ref: 1083817001

ROZMĚRY



SADA OBSAHUJE




Upínací
podložka
(x4) Šroub
(x4) Pouzdro
(x4) Elektrický
kabel (x1)

SPECIFIKACE

- Kompatibilní s produkty řady Two (VM rámeček, VM Sign, VM Diamond a VM Banner)

- Umožňuje uchytit první rámeček na stěnu a další pod něj pomocí propojovacích lanek



NÁVOD NA INSTALACI

1



2



3



4




Kompatibilní s produkty: VM Two A4 – A7
VM Sign R60
VM Diamond
VM Banner



VM KOTVÍCÍ A UPEVNĚOVACÍ SYSTÉMY – WALL SOLUTION RODS

VM WALL
Ref : 1080216001


ROZMĚRY





SADA OBSAHUJE



NÁVOD NA INSTALACI



Kompatibilní s produkty: VM Two Clip A4 – A1



VITRINEMEDIA PORTFOLIO



LED RÁMEČKY - PŘEHLED



VM RÁMEČKY ZÁVĚSNÉ NA KABELY

Závěsné světelné rámečky pro efektivní komunikaci ve výloze obchodu jsou šité na míru jakékoliv obchodní činnosti (realitní kanceláře, banky, cestovní agentury apod.) Dostupné v rozměrech od A4 do A0, přes atypické formáty jako širokoúhlé bannery, čtverce, kruhy nebo diamant. Široké portfolio LED rámečků nabízí nekonečné možnosti konfigurací vystavení přizpůsobené každé potřebě komerčního podnikání.



VM STOJANY NA PODLAHU

Světelné stojany pro elegantní komunikaci v interiéru.

Mobilní stojany, totemy, „A“ a „I“ stojany pomohou lépe komunikovat vizuály v jakémkoliv prodejním prostoru. Ideální pro prodejní prostory, showroomy, veletržní stánky, zasedací místnosti či kanceláře.



VM RÁMEČKY NA STĚNU

Nástěnné řešení pro interiérovou komunikaci.

Řešení VM Wall je charakteristické svou jednoduchostí instalace a možnostmi různých konfigurací vystavení a velikostí použitých rámečků. Ideální pro prodejní prostory, showroomy, veletržní stánky, zasedací místnosti či kanceláře.



VM STOJÁNKY NA PULT

Navrženo pro snadnou komunikaci na prodejní pult či police.

Řada stojánků navržená pro komunikaci na pultech či policích nabízí různém možnosti vystavení světelných LED rámečků řady VM Two. Ideální pro prodejní prostory, showroomy, veletržní stánky, zasedací místnosti či kanceláře.

VYSOKÁ KVALITA A EFEKTIVITA

- Moderní a inovativní design
- Jednostranné nebo oboustranné světelné rámečky
- Pokročilá LED technologie
- Jednoduchý systém vkládání a výměny grafiky
- Velký výběr dostupných rozměrů rámečků
- Mnoho možností přizpůsobení vystavení
- Vysoká svítivost 6.000 LUX
- Snadná, rychlá a intuitivní instalace a nastavení
- Mezinárodní bezpečnostní standardy
- Životnost 80 000 hodin
- Nízké napětí 24V a nízká spotřeba energie
- Garance kvality a spokojenosti

VYTISKNI & VYSTAV

1

Nainstalujte světelné LED rámečky



2

Vytiskněte si grafiku či jiné sdělení



3

Vložte vytištěnou grafiku do rámečku



4

Budte výjimeční !

BEST-SELLER: OBOUSTRANNÝ RÁMEČEK VM TWO

NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ OBOUSTRANNÝ SVĚTELNÝ DISPLEJ


Světelný LED rámeček s minimalistickým a elegantním designem je vlajkovou lodí naší nabídky.


Inovativní zpracování a skrytý systém uchycení dává tomuto LED rámečku všechny dispozice stát se výrazným prvkem komunikace Vaší výlohy.



Nechte svou grafiku zazářit díky nespočetnému množství konfigurací, jenž které tyto univerzální světelné LED rámečky nabízejí.

- Jas: 6 500 LUX (A4)
- Až 80 000 hodin používání (98 LED A4)
- Barevné provedení: Stříbrná (přední strana) + bílá (zadní strana) nebo černá (obě strany)
- Formáty: od A4 až po A0











WWW.VITRINEMEDIA.COM

Kristýna Králová

+420 603 248 322

k.kralova@rex-reklama.cz

